



**STEITZ  
INNOVATION**

### Technische Daten Steitz-Innovation Magnetit - Kompaktabscheider MK I 25

#### Steitz\_Magnetit Kompakt Abscheider BASIC

Material Korpus:	Bronze/Messing	
Material Einbauteile:		
Gewicht:	ca. 1044	Gramm
Maße:	50	L/mm
	125	B/mm
	120	H/mm
Anschluss Gewinde:	1 1/2" AG x Flansch	
Dämmung:	1,6 mm EPDM	

#### **Beschreibung:**

Zum 1:1 - Tausch in Kombination mit einer 130mm DN 25 Heizungsumwälzpumpe,  
gegen eine 180mm DN 25 Heizungsumwälzpumpe, **mit Basisdämmung**





**STEITZ**  
**INNOVATION**

**Steitz Magnetit Kompakt Abscheider SMART**

Material Korpus:	Bronze/Messing		
Material Einbauteile:			
Gewicht:	ca. 1000	Gramm	
Maße:	50	L/mm	
	125	B/mm	
	120	H/mm	
Anschluss			
Gewinde:	11/2" AG x Flansch		
Dämmung:	ohne		

**Beschreibung:**

Zum 1:1 - Tausch in Kombination mit einer 130mm DN 25 Heizungsumwälzpumpe,  
gegen eine 180mm DN 25 Heizungsumwälzpumpe, **ohne Dämmung**





**STEITZ  
INNOVATION**

**Steitz\_Magnetit Kompakt Abscheider Wärmedämmung WD25BASIC**

Material:	EPP/WLG035	
Gewicht:	21	Gramm
Maße:	105	L/mm
	95	B/mm
	110	H/mm



WD25BASIC

**Steitz\_Magnetit Kompakt Abscheider Wärmedämmung SMART**

Material:	EPP/WLG035	
Gewicht:	23	Gramm
Maße:	105	L/mm
	95	B/mm
	110	H/mm



WD25SMART



**STEITZ  
INNOVATION**

**Einbauvarianten:**

**unter** der Heizungsumwälzpumpe



**über** der Heizungsumwälzpumpe






**STEITZ  
INNOVATION**

**PSP- Pumpenservicepack**

**Bestehend aus einer hochwertigen Heizungsumwälzpumpe nach Wahl des Kunden DN 25  
+ MK I 25 Magnetit-Kompakt -Abscheider**



**PSP I Pumpen Service Paket**

**Wir erstellen Ihnen** nach Ihren Vorgaben  
**Ihr individuelles PSP-Pumpenserviceset**  
Fragen Sie uns

**Wir liefern** alle Produkte auch als **OEM – Version**  
Fragen Sie uns



# STEITZ INNOVATION

## Steitz Magnetit Kompakt Abscheider SHORT

### Steitz-Innovation MK I 25 SHORT für Verteiler und FuBoHz

Material Korpus:	Bronze/Messing		
Material Einbauteile:			
Gewicht:	ca. 1044		Gramm
Maße:	50		L/mm
	120		B/mm
	80		H/mm
Anschluss Gewinde:	1 1/2" AG x Flansch		
Dämmung:	mit		

#### **Beschreibung:**

Zum in Fußbodenheizungsanlagen oder Deckenheizung DN 25  
Betätigung über 6 K-Antrieb zur platzsparenden Betätigung, **mit Basisdämmung**

#### **Beschreibung:**

Zum in Fußbodenheizungsanlagen oder Deckenheizung DN 25  
Betätigung über 6 K-Antrieb zur platzsparenden Betätigung, **mit Basisdämmung**



---

Steitz Innovation  
Produktentwicklung  
Petra Steitz  
Hauptstraße 7

55452 Guldental  
Mail: [info@steitz-innovation.de](mailto:info@steitz-innovation.de)  
Web: [steitz-innovation.de](http://steitz-innovation.de)  
Tel.: +49 6707 915 576